

Das gesamte Sortiment
finden Sie auch online!



SORB[®]XT

sicher | effizient | schnell

PRODUKTSORTIMENT

ALLES RUND UM DIE EINDÄMMUNG UND BESEITIGUNG VON LECKAGEN

ÖLFLECKEN SIND BASIC. STAIN SOLUTION IST PRO.



GEGEN HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN

Stain Solution Pro ECO ist ein biologisch abbaubarer, pH-neutraler Reiniger für alte und hartnäckige Flecken durch Fette, Öle, Dreck, Grünspan, Kraftstoffe und vielen weiteren Substanzen. Er eignet sich hervorragend zur Reinigung von Stein und Asphalt bis hin zu Kunststoff-, Metall-, Glas- und anderen Oberflächen. Auch bestens geeignet gegen sehr starke Verunreinigungen.



NSF®

Weiterhin ist Stain Solution Pro ECO NSF-registriert und kann somit auch im Gastro- und Foodbereich eingesetzt werden!

FRAGEN SIE DIE EXPERTEN

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG MIT SORB®XT

Ob Sie präventive Beratung zur Vermeidung von Leckagen suchen oder Unterstützung bei der Bewältigung kleiner oder größerer Katastrophen benötigen; unser engagiertes Team steht Ihnen zur Verfügung. Wir informieren Sie umfassend über Anwendungsmöglichkeiten der SORB®XT Produktpalette.

 +49 2166 1268-160

 service@sorb-xt.de



HOCHEFFIZIENTE BINDEMIMITTEL

ALS GANZHEITLICHE LÖSUNG ZUR BEKÄMPFUNG VON LECKAGEN

SORB^{®XT} ist ein 100 % organisches Bindemittel, das zertifiziert ist für den Einsatz auf Wasser, Straßen und allen anderen Oberflächen. In wenigen Sekunden wird nahezu die 8-fache Menge des Eigengewichts absorbiert. Aufgrund des geringen Gewichtes des Bindemittels ist die Handhabung erfreulich einfach und die kostengünstige Entsorgung ein signifikanter Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln.

SORB^{®XT} ist auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	
Rohdichte	< 175 Gramm / Liter
Schwimmfähig	> 95 %
Selbstentzündung	265°C - 289°C
50 Liter Sack SORB ^{®XT}	1 kg nimmt bis zu 4 L Öl auf
Aufnahmereaktion (sek.)	wenige Sekunden
Typ I, II, III-R	
SF (Sonderformate)	Kissen, Schlauch etc.
Anwendung (Umwelt, Handling)	unbedenklich
Griffigkeit nach Anwendung	95%

DIN 18300 Bodenklassen 1-3 DIN 19682-12 faserig, holzreich, hellbraun

FALTBARER SCHUTZ



















LEICHT, SICHER UND SCHNELL EINSATZBEREIT

Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten bieten unsere Quick'n Easy-Container eine praktische Lösung. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und abgebaut. Zusätzlich bieten wir eine ESD-Variante an, die mit spezieller **antistatischer Folie** hergestellt wird, um die erforderliche Leitfähigkeit für den Einsatz in potenziell brandgefährdeten oder explosiven Umgebungen zu gewährleisten. Über die standardisierten Größen hinaus können bei Bedarf auch kundenspezifische Sondergrößen nach Absprache gefertigt werden.

NEU!
JETZT AUCH MIT
ANTISTATISCHER
FOLIE!






















SORB [®] XT Faserprodukte	Artikel Nr.	EAN	Bindepotenzial/ L	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produktbilder
2L Beutel	100312	0729389520076	1,20	0,30	50	500	310 x 210 x 70	
5L Beutel	100315	0765643147672	3,60	0,90	24	240	370 x 300 x 130	
10L Eimer	100200	0729389520083	7,60	1,90	96	96	290 x 200 x 260	
„2-in-1“ Eimer	100202	0765643148600	7,60	2,50	33	33	310 x 310 x 310	
15L-Sack	100103	0765643148594	9,20	2,30	102	102	600 x 300 x 70	
50L Sack	100100	0729389520090	26,00	9,0	60	60	800 x 400 x 150	
5.500L Cube	100306	0765643147719	3.200,00	800,00	1	1	1.200 x 1.150 x 2.300	
SORB [®] XT Kissen und Schläuche	Artikel Nr.	EAN	Bindepotenzial/ L	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produktbilder
Kissen 300 x 200	100402	0729389520113	1,20	0,30	50	500	300 x 200 x 50	
Kissen 400 x 600	100401	0729389520120	6,40	1,60	16	160	400 x 600 x 50	
Kissen 800 x 600	100400	0729389520137	12,80	3,20	8	80	800 x 600 x 50	
Schlauch 750x150	100412	0729389520144	12,80	1,75	10	100	750 x 150 (L x Ø)	
Schlauch 1.500 x 150	100410	0765643147658	14,00	3,50	5	50	1.500 x 150 (L x Ø)	
Schlauch 1.000 x 80	100415	0729389520151	2,60	0,65	30	300	1.000 x 80 (L x Ø)	
SORB [®] XT Stain Solution Pro	Artikel Nr.	EAN	Fläche (m ²)	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produktbilder
Stain Solution Pro ECO 1L	100820	0737669048400	6-10	1,16	20	480	108 x 62 x 220	
Stain Solution Pro ECO 1L, Sprayer	100823	0737669048493	6-10	1,35	10	240	70 x 70 x 230	
Stain Solution Pro ECO 20L	100821	0765643148303	120-200	21,00	24	24	290 x 246 x 385	
Stain Solution Pro ECO 200L	100815/ECO	0737669047083	1.200-1.500	210,00	1	2	Ø 580 x 920 H	
Engine & Garage 500ml	100832	0054047046743	1,5-2,5	0,475	8	360	71 x 75 x 213	
Machine & Industry 500ml	100833	0054047046750	1,5-2,5	0,475	8	360	71 x 75 x 213	
Food & Kitchen 500ml	100834	0054047046767	1,5-2,5	0,475	8	360	71 x 75 x 213	
Oil & Petrol Station 500ml	100835	0054047046774	1,5-2,5	0,475	8	360	71 x 75 x 213	

SORB^{®XT} Matten	Artikel Nr.	EAN	Bindepo- tenzial/ L	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produkt- bilder
RM RAIL Mat Pro 25.000 x 1.420	100612	0765643148051	8,00 je m ²	29,20	6	6	25.000 x 1420	
OM Oil Mat 30.000 x 400	100616	0765643148143	4,00 je m ²	5,45	30	60	30.000 x 400	
OM Oil Mat 30.000 x 800	100613	0765643148112	4,00 je m ²	10,90	15	15	30.000 x 800	
OM Oil Mat 500 x 400	100614	0765643148129	0,80 je Zuschnitt	4,60	1 (Karton à 50 Stk.)	20 Kartons	500 x 400	
AM Absorption Mat 30.000 x 400	100617	0765643148280	4,00 je m ²	5,45	30	60	30.000 x 400	
AM Absorption Mat 30.000 x 800	100618	0765643148297	4,00 je m ²	10,90	15	15	30.000 x 800	
AM Absorption Mat 500 x 400	100615	0765643148136	0,80 je Zuschnitt	4,60	1 (Karton à 50 Stk.)	20 Kartons	500 x 400	
SORB^{®XT} PP Barrieren	Artikel Nr.	EAN	Bindepo- tenzial/ L	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produkt- bilder
PP Oil Barrier 3.000 x 130	100620	0765643147740	40,06	2,50	48	48	3.000 x 130	
PP Oil Barrier 5.000 x 130	100621	0765643147757	67,30	4,20	20	20	5.000 x 130	
PP Oil Barrier 3.000 x 200	100622	0765643147764	80,12	5,00	20	20	3.000 x 200	
PP Oil Barrier 5.000 x 200	100623	0765643147771	137,80	8,60	6	6	5.000 x 200	
PP Oil Barrier 10.000 x 200	100624	0765643147788	275,37	17,20	4	4	10.000 x 200	
PP Oil Barrier 25.000 x 200	100625	0765643147795	689,02	43,00	2	2	25.000 x 200	
Oil Barrier Curtain 5.000 x 200 **	100581	0054047046989	137,80	15,00	8	8	5.000 x 200	
SORB^{®XT} Sets	Artikel Nr.	EAN	Bindepo- tenzial/ L	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produkt- bilder
Notfall-Set	100500	0729389520069	2,60	0,70	25	280	400 x 300 x 50	
Notfall-Set Easy-Clean	100508	0737669047717	1,30	1,50	25	280	400 x 360 x 50	
Notfall-Set QC	100502	0765643147887	2,60	0,70	25	160	400 x 300 x 50	
SORB^{®XT} Flood Cube	Artikel Nr.	EAN	Binde- potenzial	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produkt- bilder
SORB[®] Flood Cubes	100775	0054047047290	2,60	0,33/Stk.	1 (Karton à 20 Stk.)	480 Stk. (24 Kartons)	400 x 360 x 30	

*Basierend auf Öl mit 0,8 g/cm³ Rohdichte

**Weitere Ausführungen auf Anfrage

SORB[®]XT Container	Artikel Nr.	EAN	Auffang- menge (L)	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produkt- bilder
QC 3L	100603	0765643148310	3	0,20	1	1	380 x 285 x 25	
QC EASY 25L	100640	0765643148327	25	2,00	1	1	700 x 350 x 125	
QC EASY 50L	100642	0765643148341	50	2,90	1	1	1.240 x 840 x 70	
QC EASY 75L	100601	0765643148099	75	3,32	1	1	700 x 700 x 175	
QC EASY 175L	100644	0765643148365	175	5,56	1	1	1.000 x 1.000 x 200	
QC EASY 450L	100646	0765643148389	450	9,80	1	1	1.500 x 1.500 x 225	
QC EASY 900L	100648	0765643148402	900	17,80	1	1	1.500 x 1.500 x 425	
QC EASY 1.600L	100650	0765643148426	1.600	23,20	1	1	2.000 x 2.000 x 425	
QC ESD 25L	100641	0765643148334	25	2,01	1	1	700 x 350 x 125	
QC ESD 50L	100643	0765643148358	50	2,90	1	1	1.240 x 840 x 70	
QC ESD 75L	100602	0765643148105	75	3,32	1	1	700 x 700 x 175	
QC ESD 175L	100645	0765643148372	175	5,56	1	1	1.000 x 1.000 x 200	
QC ESD 450L	100647	0765643148396	450	9,80	1	1	1.500 x 1.500 x 225	
QC ESD 900L	100649	0765643148419	900	17,80	1	1	1.500 x 1.500 x 425	
QC ESD 1.600L	100651	0765643148433	1.600	23,20	1	1	2.000 x 2.000 x 425	
Quick'n Easy 400x400	100750	0737669048707	19	0,60	10	15 Kartons (150 Stk.)	400 x 400 x 120	
Quick'n Easy 600x600	100751	0737669048714	43	0,75	10	12 Kartons (120 Stk.)	600 x 600 x 120	
Quick'n Easy 800x800	100756	0054047046651	76	1,20	10	9 Kartons (90 Stk.)	800 x 800 x 120	
Quick'n Easy ESD 400x400	100762	0054047047160	19	0,60	10	15 Kartons (150 Stk.)	400 x 400 x 120	
Quick'n Easy ESD 600x600	100763	0054047047177	43	0,75	10	12 Kartons (120 Stk.)	600 x 600 x 120	
Quick'n Easy ESD 800x800	100764	0054047047184	76	1,20	10	9 Kartons (90 Stk.)	800 x 800 x 120	
HD20 Container Heavy Duty	100696	0737669047090	4.375	29,00	1	1	2.500 x 7.000 x 250	
HD40 Container Heavy Duty	100697	0737669047106	9.750	60,00	1	1	3.000 x 13.000 x 250	
Inlay Spezial aus PVC HD20	100738	0737669047519		28,00	1	1	2.500 x 7.000 x 2	
Inlay Spezial aus PVC HD40	100739	0737669047526		40,00	1	1	3.000 x 13.000 x 2	
Schutzeinlage HD20	100734	0737669047472		14,00	1	1	2.500 x 7.000 x 1	
Schutzeinlage HD40	100736	0737669047496		20,00	1	1	3.000 x 13.000 x 1	
Unterlegplane HD20	100735	0737669047489		27,00	1	1	3.000 x 7.500 x 3	
Unterlegplane HD40	100737	0737669047502		56,70	1	1	à 2 Matten 2.000 x 13.500 x 3	

SORB^{®XT} Drain Cover Rings/Mats	Artikel Nr.	EAN	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produktbilder
DCR XL 3.000 x 100 x 70	100660	0765643147849	12,00	1	10	3.000 x 100 x 70	
DCR L 5.000 x 70 x 50	100661	0765643147986	10,00	1	10	5.000 x 70 x 50	
DCR M 3.000 x 70 x 50	100662	0765643148587	6,00	1	10	3.000 x 70 x 50	
DCM 400 x 400	100670	0765643147856	1,40	2	20	400 x 400	
DCM 600 x 600	100672	0765643147924	3,20	2	20	600 x 600	
DCM 700 x 700	100673	0765643147931	4,30	2	20	700 x 700	
DCM 900 x 900	100675	0765643147955	7,10	2	20	900 x 900	
DCM 1.000 x 1.000	100676	0765643147962	8,80	2	20	1.000 x 1.000	
DCM Ø850	100678	0765643147863	5,10	1	10	Ø 850	
SORB^{®XT} Zubehör	Artikel Nr.	EAN	Gewicht (kg)	VE	Menge/ Palette	Maße L x B x H (mm)	Produktbilder
PeKo^{XT} PLUS by SORB [®]	100629	0054047047085	13,00	1	1	620 x 190 x 1.200	
Mobile Kit 250L	100901	0765643148624	55,00	1	1	1.040 x 790 x 790	
CB30 inkl. Kehrschaufel Set (antistatisch)	100608	0737669047069	5,20	1	10	316 Ø x 426 H	
CB75 inkl. Kehrschaufel Set (antistatisch)	100609	0737669047045	15,11	1	6	410 Ø x 685 H	
Mehrzweck-Tücher (MW)	100034	0737669047151	1,16	9	162	115 Ø x 240 H	
Sticky Belt	100687	0054047047108	2,30	1	100	340 x 180	
Safety Plug Ø 51 ***	100758	0054047047122	0,47	1	100	40-65 Ø	
SORB^{®XT} Stripper 10 kg	100824	0737669048622	10,00	1	33	303 x 300 x 208	
SORB^{®XT} Stripper 20 kg	100825	0737669048639	20,00	1	24	330 x 330 x 328	
SORB^{®XT} Auffangplane antistatisch	100689	0054047047399	0,40	1	-	730 x 730	


*** Auch in den Größen Ø76, Ø102, Ø150 erhältlich

WILLKOMMEN BEI SORB^{®XT}

IHR EXPERTE FÜR BINDEMIMITTEL UND LECKAGENBEKÄMPFUNG

SORB^{®XT} gehört zu den innovativsten Unternehmen im Bereich der hocheffizienten Leckagenbekämpfung. Egal, ob Sie nach organischen Bindemitteln, absorbierenden Matten, Rollen, Kissen oder mobilen Faltwannen suchen – unser Produktsortiment deckt eine Vielzahl von Anforderungen ab.

Von kleinen Verschüttungen bis hin zu großen Leckagen
– Wir haben die passende Lösung für Sie.



PRÜFBERICHTE

- Prüfzeugnis MPA
- TOC-Wert-Analyse
- Bioremediation
- Brennwertanalyse
- Chemikalien- und Substanzenliste
- Sicherheitsdatenblatt
- RoHS-Zertifikat
- NSF-Zertifikat
- Prüfbericht Hygiene-Institut
- Bestimmung der LC50



VERIFIZIERT DURCH



Dokumente anfragen unter: service@sorb-xt.de

Allegro Capital, Logistics,
Services & More GmbH
Klosterhofweg 64
41199 Mönchengladbach

Stand: August 2024

+49 2166 1268-160
+49 157 82151192
service@sorb-xt.de
www.sorb-xt.de

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL
MEDIA! @SORB XT



PRODUKTVIDEOS UND MEHR
VON UNS FINDEN SIE AUF

