

# **Produktdatenblatt SORB®XT** Absorption Mat Zuschnitte

Artikel	SORB®XT AM Zuschnitte
Artikelnummer	100615
Maße (mm)	500x400
Gewicht	4,60KG
	·
Absorptionskapazität	0,80L je Zuschnitt



# **Produktinformation:**

# Gebrauchsempfehlung

- für den Einsatz auf festen Böden (außen und innen)
- großflächiger Schutz von Boden und Fabrikgelände
- kann nach spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden
- auch für vorbeugende Maßnahmen bei längeren Zeiten
- absorbiert alle Arten von Ölen, Kraftstoffen, Beschichtungen, Schmierstoffen und anderen flüchtige Substanze – auch Wasser und Chemikalien

#### Anwendung

legen Sie die Matte unter den Bereich, in dem es möglicherweise zum Austritt von Substanzen kommt, die den Bereich kontaminieren könnten (z.B. Werksgelände, unter großen Maschinen oder Lkw)

# Nach der Anwendung

- sammeln Sie die kontaminierte Zuschnitte ein
- entsorgen Sie das kontaminierte Material bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben

### Lagerung

trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern

#### **Eigenschaften**

- rutschfest
- PE-Folie an der Unterseite verhindert das Durchsickern von Substanzen in den Boden
- sehr saugfähig und thermisch recycelbar
- absorbiert Wasser und Chemikalien





Bankverbindung:

BIC: COBADEFFXXX



Commerzbank AG Mönchengladbach

IBAN: DE82 3104 0015 0162 1028 00







41199 Mönchengladbach