

PRODUKTBLATT - NITRILE 4.5

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

- Beschreibung**
- Einweghandschuh aus hochwertigem schwarzem Nitril
 - Ungepudert und nicht steril
 - Hautfreundliches Nitril, frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Phthalaten/Weichmachern
 - Nach EC Richtlinie 2002/72/EC Methode BSEN 1186:200 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
 - Nach ISO 18889 G1 getestet: Umgang mit verdünnten Pestiziden ohne mechanischen Risiken

- Einsatzbereiche**
- Umgang mit Chemikalien (Schutz vor Spritzern)
 - Labor
 - Lackierarbeiten
 - Leichte Montagearbeiten
 - Umgang mit öligen Teilen



LIEFERBARE GRÖSSEN

S / M / L / XL / XXL

VERPACKUNG

100 Stück pro Box

10 Boxen pro Karton

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

- / Schwarz

LEISTUNGSTUFEN

Cat. 1 / EN 374-1: KPT / EN ISO 18889: G1

- Eigenschaften**
- Material: Nitril
 - Farbe: Schwarz
 - Rand: Rollrand
 - Innenseite: Glatt und puderfrei
 - Außenseite: Glatt
 - Länge: 245mm
 - Wandstärke im Handflächenbereich: 0,10 mm

- Verwendungshinweise**
- Keine Unverträglichkeiten bekannt
 - Dieser Handschuh ist Flüssigkeitsdicht
 - Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen dienen als Auswahlhilfe
 - Verschmutzte Handschuhe sind im Einklang mit Ihren lokalen Bestimmungen zu entsorgen
 - An einem kühlen, trockenen Ort lagern, der keinem direkten Sonnenlicht bzw. keiner Hitzeeinwirkung ausgesetzt ist.
 - Die Lebensdauer beträgt in der Regel 3 Jahre.
 - Überprüfen Sie den Handschuh vor dessen Verwendung auf Mängel oder Fehler. Treten während der Verwendung der Handschuhe Risse oder Löcher auf, müssen sie sofort entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe nicht zu groß bzw. zu klein sind und genau passen.

Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

NITRILE 4.5

Bezeichnung	NITRILE 4.5
Material	Nitril/Schwarz
Prüf-Nummer SGS	GB18-961678



Abmessungen

Größe	S	M	L	XL	XXL
Gesamtlänge ca.	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	26,5 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	6,5	7	8	8,5	9
Gewicht je Karton ca. (kg)	6,3	6,6	7,1	7,6	7,8

EN 374: 2016 - Test Resultate

Natriumhydroxid 40 % (K)	6	-60,4
Wasserstoffperoxid 30% (P)	3	14,3
Formaldehyd 37%(T)	2	34,7

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe S	9 003679 180333	9 003679 880332	9 003679 780331
Größe M	9 003679 180340	9 003679 880349	9 003679 780348
Größe L	9 003679 180357	9 003679 880356	9 003679 780355
Größe XL	9 003679 180364	9 003679 880363	9 003679 780362
Größe XXL	9 003679 180371	9 003679 880370	9 003679 580372

Verpackung

Unterverpackung	10 Boxen mit je 100 Stück
Kartoninhalt	10 Boxen
Gesamtverpackung	1000 Paar
Karton Länge	35 cm
Karton Breite	25 cm
Karton Höhe	26 cm

Ursprung

Ursprungsland	Sri Lanka
Zoll-Tarif-Nr.	4015 1900
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Nitril - ungepudert

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 06.09.2022